

uniapp 安卓百度OCR图文证件识别原生插件

目 录

使用说明	1
使用方法	1.1
更新日志	1.2
插件方法	2
初始化	2.1
通用文字识别	2.2
网络图片识别	2.3
身份证识别	2.4
银行卡识别	2.5
行驶证识别	2.6
驾驶证识别	2.7
车牌识别	2.8
营业执照识别	2.9
通用票据识别	2.10
增值税发票识别	2.11
出租车票识别	2.12
VIN码识别	2.13
火车票识别	2.14
数字识别	2.15
二维码识别	2.16
名片识别	2.17
手写识别	2.18
行程单识别	2.19
机动车销售发票识别	2.20
车辆合格证识别	2.21
试卷分析和识别	2.22
护照识别	2.23
户口本识别	2.24
普通机打发票识别	2.25
磅单识别	2.26
医疗费用明细识别	2.27
网约车行程单识别	2.28
自定义识别	2.29

使用方法

介绍

安卓百度OCR图文证件识别原生插件，支持各种证件识别，图片文字识别

联系作者

关注微信公众号可联系作者



插件地址

<https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=17210>

权限

1. android.permission.INTERNET
2. android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
3. android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

license文件处理

使用方法

在百度识别应用中下载license文件，如图：

AES Key获取

提示：使用身份证识别接口服务，可开启AESEncry参数，并获取以下AES Key进行数据的加解密

AES Key: ***** [获取](#)

加密文件获取：

提示：使用身份证识别（加密版）接口服务，需下载以下加密文件，保证数据传输安全性，如果加密文件泄露，可选择更新。

[下载加密文件](#)

[更新加密文件](#)

安全模式设置：

提示：下载License文件，并将其集成到文字识别下的SDK中，即可使用安全模式，保护密钥在移动客户端的安全。

请使用 2.0.0 及以上版本 Android SDK (OCR_SDK_VERSION ≥ 2.0.0) 进行集成，如需更新请点击 [下载SDK](#)

[下载License文件-Android（文字识别）](#)

将下载后的文件放入到项目中，路径如下：

【项目根目录】>【nativeplugins】>【leven-baiduOcr】>【android】>【assets】目录下，可参考示例文件

示例文件下载

如果下载的文件不是zip文件，请将扩展名改为zip即可

演示程序下载

百度网盘

下载地址：<https://pan.baidu.com/s/1pISBe66ad-5VqBwwZG4oSA>

提取码：13ci

用法

在需要使用插件的页面加载以下代码

```
const module = uni.requireNativePlugin("leven-baiduOcr-OcrModule");
```

页面内容

```

<template>
  <view>
    <uni-card title="安卓百度OCR图文证件识别原生插件">
      <button type="primary" @click="init">初始化</button>
      <uni-section title="通用文字识别类型">
        <uni-data-checkbox v-model="basicTextType" :localdata="basicTextTypeList">
        </uni-section>
      <button type="primary" @click="basicText">通用文字识别</button>
      <button type="primary" @click="webImage">网络图片识别</button>
      <uni-section title="身份证识别类型">
        <uni-data-checkbox v-model="idCardType" :localdata="idCardTypeList"></uni-
      </uni-section>
      <button type="primary" @click="idCard">身份证识别</button>
      <button type="primary" @click="bankCard">银行卡识别</button>
      <button type="primary" @click="vehicleCard">行驶证识别</button>
      <button type="primary" @click="drivingCard">驾驶证识别</button>
      <button type="primary" @click="licensePlate">车牌识别</button>
      <button type="primary" @click="businessLicense">营业执照识别</button>
      <button type="primary" @click="receipt">通用票据识别</button>
      <button type="primary" @click="vatInvoice">增值税发票识别</button>
      <button type="primary" @click="taxiCoupon">出租车票识别</button>
      <button type="primary" @click="vinCode">VIN码识别</button>
      <button type="primary" @click="trainTicket">火车票识别</button>
      <button type="primary" @click="number">数字识别</button>
      <button type="primary" @click="qrcodeRecognize">二维码识别</button>
      <button type="primary" @click="businessCard">名片识别</button>
      <button type="primary" @click="handwriting">手写识别</button>
      <button type="primary" @click="tripTicket">行程单识别</button>
      <button type="primary" @click="carSellTicket">机动车销售发票识别</button>
      <button type="primary" @click="vehicleCertificate">车辆合格证识别</button>
      <button type="primary" @click="exampleRecognize">试卷分析和识别</button>
      <button type="primary" @click="passPort">护照识别</button>
      <button type="primary" @click="huKou">户口本识别</button>
      <button type="primary" @click="commonMachineInvoice">普通机打发票识别</button>
      <button type="primary" @click="weightNote">磅单识别</button>
      <button type="primary" @click="medicalDetail">医疗费用明细识别</button>
      <button type="primary" @click="onlineTaxiItinerary">网约车行程单识别</button>
      <button type="primary" @click="custom">自定义识别</button>
      <button type="primary" @click="logStr = ''">清空日志</button>
    </uni-card>
    <view>
      <uni-card class="uni-card-box" title="日志">
        <view><text style="font-size: 14px; flex-wrap: wrap;">{{logStr}}</text></view>
      </uni-card>
    </view>
  </view>
</template>

```

```

</template>

<script>
  const module = uni.requireNativePlugin("leven-baidu0cr-0crModule");
  export default {
    data() {
      return {
        logStr: "",
        //通用文字识别列表
        basicTextType: 1,
        //通用文字识别类型列表
        basicTextTypeList: [{
          text: "普通版",
          value: 1
        }, {
          text: "高精度版",
          value: 2
        }, {
          text: "含位置信息版",
          value: 3
        }, {
          text: "含位置信息高精度版",
          value: 4
        }, {
          text: "含生僻字版",
          value: 5
        }
      ],
        //身份证识别类型
        idCardType: 1,
        //身份证识别类型列表
        idCardTypeList: [{
          text: "正面",
          value: 1
        }, {
          text: "背面",
          value: 2
        }
      ]
    },
    methods: {
      //初始化
      init() {
        module.init({
          //license文件名称
          licenseFile: "aip-ocr.license"
        }, res => {
          this.writeLog(JSON.stringify(res))
        });
      },
      //通用文字识别

```

```

basicText() {
  module.basicText({
    //类型, 1.普通版, 2.高精度版, 3.含位置信息版, 4.含位置信息高精度版, 5.含生僻字版
    type: this.basicTextType
  }, res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//网络图片识别
webImage() {
  module.webImage(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//身份证识别
idCard() {
  module.idCard({
    //类型, 1.正面, 2.背面
    type: this.idCardType
  }, res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//银行卡识别
bankCard() {
  module.bankCard(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//行驶证识别
vehicleCard() {
  module.vehicleCard(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//驾驶证识别
drivingCard() {
  module.drivingCard(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//车牌识别
licensePlate() {
  module.licensePlate(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//营业执照识别
businessLicense() {
  module.businessLicense(res => {

```

```
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//通用票据识别
receipt() {
    module.receipt(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//增值税发票识别
vatInvoice() {
    module.vatInvoice(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//出租车票识别
taxiCoupon() {
    module.taxiCoupon(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//VIN码识别
vinCode() {
    module.vinCode(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//火车票识别
trainTicket() {
    module.trainTicket(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//数字识别
number() {
    module.number(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//二维码识别
qrcodeRecognize() {
    module.qrcodeRecognize(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
},
//名片识别
businessCard() {
    module.businessCard(res => {
        this.writeLog(JSON.stringify(res))
    });
};
```

```
},  
//手写识别  
handwriting() {  
  module.handwriting(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//行程单识别  
tripTicket() {  
  module.tripTicket(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//机动车销售发票识别  
carSellTicket() {  
  module.carSellTicket(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//车辆合格证识别  
vehicleCertificate() {  
  module.vehicleCertificate(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//试卷分析和识别  
exampleRecognize() {  
  module.exampleRecognize(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//护照识别  
passPort() {  
  module.passPort(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//户口本识别  
huKou() {  
  module.huKou(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//普通机打发票识别  
commonMachineInvoice() {  
  module.commonMachineInvoice(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
  });  
},  
//磅单识别
```

```

weightNote() {
  module.weightNote(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//医疗费用明细识别
medicalDetail() {
  module.medicalDetail(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//网约车行程单识别
onlineTaxiItinerary() {
  module.onlineTaxiItinerary(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
//自定义识别
custom() {
  module.custom(res => {
    this.writeLog(JSON.stringify(res))
  });
},
// 写日志
writeLog(str) {
  console.log(str)
  let logStr = uni.$lv.date.format(null, "yyyy-mm-dd hh:MM:ss") + " " + str
  // let logStr = str + "\n";
  this.logStr = logStr + this.logStr;
}
}
}
</script>

<style>

</style>

```

更新日志

2024-03-25

首次发布

初始化

方法名

init

所有接口在初始化之后才能够调用

用法

- 用法如下：

```
module.init({
  //license文件名称
  licenseFile: "aip-ocr.license"
}, res => {
  this.writeLog(JSON.stringify(res))
});
```

- 参数说明

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
licenseFile	String	是	无	项目中加载的 license文件名

回调

- 示例

```
{
  "data": {
    "token": "24.cd9bbe1a8a11e32c888e47207aaf5b3c.2592000.1713930980.282335-57"
  },
  "message": "",
  "code": 0
}
```

- 回调说明：

初始化

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.token	String	百度返回的token
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

通用文字识别

方法名

basicText

用法

- 用法如下：

```
module.basicText({
  //类型，1.普通版，2.高精度版，3.含位置信息版，4.含位置信息高精度版，5.含生僻字版
  type: this.basicTextType
}, res => {
  this.writeLog(JSON.stringify(res))
});
```

- 参数说明

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
type	Integer	否	1	识别类型，1.普通版，2.高精度版，3.含位置信息版，4.含位置信息高精度版，5.含生僻字版

回调

- 示例

```
{
  "data": {
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im
    "wordList": [
      {
        "words": "插件介绍"
      },
      {
        "words": "安卓FTP上传下载操作原生插件，支持整个目录下载，整个目录上传"
```

```
    },
    {
      "words": "插件地址"
    },
    {
      "words": "安卓FTP上传下载操作原生插件-DCloud插件市场"
    },
    {
      "words": "详细使用文档"
    },
    {
      "words": "uniapp安卓FTP上传下载操作原生插件"
    },
    {
      "words": "用法"
    },
    {
      "words": "存需要使用插件的页面加载以下代码"
    },
    {
      "words": "const module uni,requireNativeplugin(\"leven-ftp-FtpModule\")"
    },
    {
      "words": "页面内容"
    },
    {
      "words": "<temple>"
    }
  ],
  "direction": 0,
  "wordsResultNumber": 11
},
{
  "message": "",
  "code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.wordList	Array	识别的文字列表
data.wordList.words	String	识别的文字

参数名	参数类型	参数描述
data.direction	String	图像方向，可参考下方说明
data.wordsResultNumber	Integer	识别结果数
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

图像方向说明：
-1:未定义，0:正向，1: 逆时针90度，2:逆时针180度，3:逆时针270度

其他返回参数可参考百度文档：[通用文字识别](#)

网络图片识别

方法名

webImage

用法

- 用法如下：

```
module.webImage(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "wordList": [  
      {  
        "words": "插件介绍"  
      },  
      {  
        "words": "安卓FTP上传下载操作原生插件，支持整个目录下载，整个目录上传"  
      },  
      {  
        "words": "插件地址"  
      },  
      {  
        "words": "安卓FTP上传下载操作原生插件-DCloud插件市场"  
      },  
      {  
        "words": "详细使用文档"  
      },  
      {  
        "words": "uniapp安卓FTP上传下载操作原生插件"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    },
    {
      "words": "用法"
    },
    {
      "words": "存需要使用插件的页面加载以下代码"
    },
    {
      "words": "const module uni,requireNativeplugin(\"leven-ftp-FtpModule\"
    },
    {
      "words": "页面内容"
    },
    {
      "words": "<templ0te》 "
    }
  ],
  "direction": 0,
  "wordsResultNumber": 11
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.wordList	Array	识别的文字列表
data.wordList.words	String	识别的文字
data.direction	String	图像方向，可参考下方说明
data.wordsResultNumber	Integer	识别结果数
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

图像方向说明：
-1:未定义，0:正向，1: 逆时针90度，2:逆时针180度，3:逆时针270度



身份证识别

方法名

idCard

用法

- 用法如下：

```
module.idCard({
  //类型，1.正面，2.背面
  type: this.idCardType
}, res => {
  this.writeLog(JSON.stringify(res))
});
```

- 参数说明

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
type	Integer	是	无	识别类型，1.正面，2.背面

回调

- 示例

```
{
  "data": {
    "direction": 0,
    "wordsResultNumber": 6,
    "idNumber": {
      "location": {
        "left": 371,
        "height": 52,
        "width": 488,
        "top": 488
      },
      "words": "110101199001015756"
    },
    "imageStatus": "normal",
```

```
"imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im
"gender": {
  "location": {
    "left": 233,
    "height": 37,
    "width": 30,
    "top": 181
  },
  "words": "男"
},
"idCardSlide": "front",
"name": {
  "location": {
    "left": 236,
    "height": 40,
    "width": 104,
    "top": 109
  },
  "words": "雷锋"
},
"riskType": "normal",
"birthday": {
  "location": {
    "left": 232,
    "height": 40,
    "width": 287,
    "top": 244
  },
  "words": "19900101"
},
"address": {
  "location": {
    "left": 229,
    "height": 134,
    "width": 372,
    "top": 314
  },
  "words": "这里是身份证的地址"
},
"ethnic": {
  "location": {
    "left": 408,
    "height": 36,
    "width": 36,
    "top": 180
  },
  "words": "汉"
}
},
"message": "",
```

```
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.direction	String	图像方向，可参考下方说明
data.wordsResultNumber	Integer	识别结果数
data.idNumber	Object	身份证号
data.imageStatus	String	图片识别状态，可参考下方说明
data.gender	String	性别
data.idCardSlide	String	身份证正反面类别，front：正面，back：反面
data.name	String	姓名
data.riskType	String	风险类型，可参考下方说明
data.birthday	String	出生日期
data.address	String	地址
data.ethnic	String	民族
data.expiryDate	String	过期时间
data.issueAuthority	String	签发单位
data.signDate	String	开始时间
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

图像方向说明：
-1:未定义，0:正向，1: 逆时针90度，2:逆时针180度，3:逆时针270度

图片识别状态说明：
normal-识别正常
reversed_side-身份证正反面颠倒
non_idcard-上传的图片中不包含身份证
blurred-身份证模糊
other_type_card-其他类型证照

身份证识别

over_exposure-身份证关键字段反光或过曝
over_dark-身份证欠曝（亮度过低）
unknown-未知状态

风险类型说明：

normal-正常身份证；

copy-复印件；

temporary-临时身份证；

screen-翻拍；

unknown-其他未知情况

银行卡识别

方法名

bankCard

用法

- 用法如下：

```
module.bankCard(res => {
  this.writeLog(JSON.stringify(res))
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{
  "data": {
    "bankName": "中信银行信用卡中心",
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im",
    "bankCardType": "Credit",
    "bankCardNumber": "5149 1234 5678 5566"
  },
  "message": "",
  "code": 0
}
```

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径

参数名	参数类型	参数描述
data.bankCardType	String	银行卡类型，Credit：信用卡，Debit：借记卡，Unknown：未知
data.bankName	Integer	银行名
data.bankCardNumber	Object	卡号
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

行驶证识别

方法名

vehicleCard

用法

- 用法如下：

```
module.vehicleCard(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im",  
    "result": {  
      "words_result_num": 11,  
      "direction": 0,  
      "log_id": 1772174839125405200,  
      "words_result": {  
        "注册日期": {  
          "words": "20180206"  
        },  
        "使用性质": {  
          "words": "非营运"  
        },  
        "车辆类型": {  
          "words": "小型轿车"  
        },  
        "所有人": {  
          "words": "胡光平"  
        },  
        "品牌型号": {
```

```
      "words": "名爵牌CSA7151UDAA"
    },
    "发动机号码": {
      "words": "SHGHB230154"
    },
    "车辆识别代号": {
      "words": "LSJW74U67HG274146"
    },
    "发证日期": {
      "words": "20180206"
    },
    "号牌号码": {
      "words": "云H2L963"
    },
    "发证单位": {
      "words": "云南省文山州公安局交通警察支队"
    },
    "住址": {
      "words": "云南省文山壮族苗族自治州广南县珠琳镇珠琳村民委石盆水小组7号"
    }
  },
  "message": "",
  "code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度行驶证识别
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

驾驶证识别

方法名

用法

- 用法如下：

- 参数说明
无

回调

- 示例

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度驾驶证识别
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

车牌识别

方法名

licensePlate

用法

- 用法如下：

```
module.licensePlate(res => {
  this.writeLog(JSON.stringify(res))
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{
  "data": {
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im
    "result": {
      "log_id": 1772182969582963200,
      "words_result": {
        "probability": [
          0.9999939203,
          0.9999997616,
          0.9999995232,
          1,
          1,
          0.9999998808,
          0.9999995232
        ],
        "vertexes_location": [
          {
            "y": 73,
            "x": 39
          },
          {

```

```
        "y": 80,
        "x": 539
    },
    {
        "y": 232,
        "x": 538
    },
    {
        "y": 224,
        "x": 38
    }
],
"color": "blue",
"number": "浙A66666"
}
}
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度车牌识别
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

营业执照识别

方法名

businessLicense

用法

- 用法如下：

```
module.businessLicense(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      {  
        "log_id": 490058765,  
        "words_result": {  
          "单位名称": {  
            "location": {  
              "left": 500,  
              "top": 479,  
              "width": 618,  
              "height": 54  
            },  
            "words": "袁氏财团有限公司"  
          },  
          "法人": {  
            "location": {  
              "left": 938,  
              "top": 557,  
              "width": 94,
```

```
        "height": 46
      },
      "words": "袁运筹"
    },
    "地址": {
      "location": {
        "left": 503,
        "top": 644,
        "width": 574,
        "height": 57
      },
      "words": "江苏省南京市中山东路19号"
    },
    "有效期": {
      "location": {
        "left": 779,
        "top": 1108,
        "width": 271,
        "height": 49
      },
      "words": "2015年02月12日"
    },
    "证件编号": {
      "location": {
        "left": 1219,
        "top": 357,
        "width": 466,
        "height": 39
      },
      "words": "苏餐证字(2019)第666602666661号"
    },
    "社会信用代码": {
      "location": {
        "left": 0,
        "top": 0,
        "width": 0,
        "height": 0
      },
      "words": "无"
    }
  },
  "words_result_num": 6
}
}
},
"message": "",
"code": 0
}
```

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度营业执照识别
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

通用票据识别

方法名

receipt

用法

- 用法如下：

```
module.receipt(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 2661573626,  
      "words_result": [  
        {  
          "location": {  
            "left": 10,  
            "top": 3,  
            "width": 121,  
            "height": 24  
          },  
          "words": "姓名:小明明",  
          "chars": [  
            {  
              "location": {  
                "left": 16,  
                "top": 6,  
                "width": 17,  
                "height": 20
```

```
    },  
    "char": "姓"  
  },  
  {  
    "location": {  
      "left": 35,  
      "top": 6,  
      "width": 17,  
      "height": 20  
    },  
    "char": "名"  
  },  
  {  
    "location": {  
      "left": 55,  
      "top": 6,  
      "width": 11,  
      "height": 20  
    },  
    "char": ":"  
  },  
  {  
    "location": {  
      "left": 68,  
      "top": 6,  
      "width": 17,  
      "height": 20  
    },  
    "char": "小"  
  },  
  {  
    "location": {  
      "left": 87,  
      "top": 6,  
      "width": 17,  
      "height": 20  
    },  
    "char": "明"  
  },  
  {  
    "location": {  
      "left": 107,  
      "top": 6,  
      "width": 17,  
      "height": 20  
    },  
    "char": "明"  
  }  
]  
}
```

```
    ],
    "words_result_num": 2
  },
  {
    "message": "",
    "code": 0
  }
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度通用票据识别
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

增值税发票识别

方法名

vatInvoice

用法

- 用法如下：

```
module.vatInvoice(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "words_result": {  
        "AmountInWords": "",  
        "InvoiceNumConfirm": "16486500",  
        "CommodityPrice": [],  
        "NoteDrawer": "",  
        "SellerAddress": "无北司列1",  
        "CommodityNum": [],  
        "SellerRegisterNum": "",  
        "MachineCode": "",  
        "Remarks": "",  
        "SellerBank": "",  
        "CommodityTaxRate": [],  
        "TotalTax": "",  
        "InvoiceCodeConfirm": "3200092140",  
        "CheckCode": "",  
        "InvoiceCode": "3200092140",  
        "InvoiceDate": "",
```

```
    "PurchaserRegisterNum": "",
    "InvoiceTypeOrg": "江苏增值税专用发票",
    "Password": "北兴57号:仟5其江市无无3福南林东道街路12338411889949",
    "Agent": "否",
    "AmountInFiguers": "",
    "PurchaserBank": "",
    "Checker": "",
    "City": "",
    "TotalAmount": "",
    "CommodityAmount": [],
    "PurchaserName": "北温雄件科技电路规高有限公司",
    "CommodityType": [],
    "Province": "",
    "InvoiceType": "专用发票",
    "SheetNum": "",
    "PurchaserAddress": "",
    "CommodityTax": [],
    "CommodityUnit": [],
    "Payee": "",
    "CommodityName": [],
    "SellerName": "",
    "InvoiceNum": "16486500"
  },
  "log_id": 1356821167419162600,
  "words_result_num": 38
}
},
"message": "",
"code": 0
}
```

• 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度增值税发票字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

出租车票识别

方法名

taxiCoupon

用法

- 用法如下：

```
module.taxiCoupon(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调


- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "words_result": {  
        "Time": "",  
        "FuelOilSurcharge": "0.00",  
        "City": "",  
        "Date": "",  
        "Province": "",  
        "Fare": "",  
        "CallServiceSurcharge": "0.00",  
        "TotalFare": "",  
        "TaxiNum": "",  
        "PricePerkm": "",  
        "InvoiceCode": "",  
        "Distance": "",  
        "Location": "",  
        "InvoiceNum": ""  
      },  
      "log_id": 1356822535122976800,  
    },  
  },  
}
```

```
        "words_result_num": 14
    },
    "message": "",
    "code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度出租车票识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败



VIN码识别

方法名

用法

- 用法如下：

- 参数说明
无

回调

- 示例

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度VIN码识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

火车票识别

方法名

trainTicket

用法

- 用法如下：

```
module.trainTicket(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": "12317512659",  
      "direction": 1,  
      "words_result_num": 13,  
      "words_result": {  
        "id_num": "2302051998****156X",  
        "name": "裴一丽",  
        "ticket_rates": "¥54.5元",  
        "destination_station": "天津站",  
        "seat_category": "二等座",  
        "sales_station": "北京南",  
        "ticket_num": "F05706",  
        "seat_num": "02车03C号",  
        "time": "09:36",  
        "date": "2019年04月03日",  
        "serial_number": "10010300067846",  
        "train_num": "C255",  
        "starting_station": "北京南站"
```

```
    }
  },
  "message": "",
  "code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度火车票识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败



数字识别

方法名

number

用法

- 用法如下：

```
module.number(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 620759800,  
      "words_result": [  
        {  
          "location": {  
            "left": 56,  
            "top": 0,  
            "width": 21,  
            "height": 210  
          },  
          "words": "3"  
        }  
      ],  
      "words_result_num": 1  
    }  
  },  
  "message": "",
```

```
"code": 0
}
```

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度数字识别结果返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败



二维码识别

方法名

qrCodeRecognize

用法

- 用法如下：

```
module.qrCodeRecognize(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "codes_result": [  
        {  
          "type": "QR_CODE",  
          "text": [  
            "https://ai.baidu.com/ai-doc/OCR/0k3h7y1vo#返回说明"  
          ]  
        }  
      ],  
      "codes_result_num": 1,  
      "log_id": 1772190116977112600  
    }  
  },  
  "message": "",  
  "code": 0  
}
```

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度二维码识别结果返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

名片识别

方法名

businessCard

用法

- 用法如下：

```
module.businessCard(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "words_result_num": 10,  
      "log_id": 1772191984064321500,  
      "words_result": {  
        "NAME": [  
          "胡薇薇"  
        ],  
        "MOBILE": [  
          "15321276500",  
          "18910350768"  
        ],  
        "ADDR": [  
          "朝阳区朝阳路十里堡甲3号院10B室"  
        ],  
        "COMPANY": [  
          ""  
        ],  
        "TITLE": [  

```

```
        "总经理"
    ],
    "FAX": [
        ""
    ],
    "URL": [
        "www.58ibc.com"
    ],
    "EMAIL": [
        "bj_58ibc@163.com"
    ],
    "TEL": [
        "010-59954500"
    ],
    "PC": [
        ""
    ]
}
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

手写识别

方法名

handwriting

用法

- 用法如下：

```
module.handwriting(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 620759800,  
      "words_result": [  
        {  
          "location": {  
            "left": 56,  
            "top": 0,  
            "width": 21,  
            "height": 210  
          },  
          "words": "3"  
        }  
      ],  
      "words_result_num": 1  
    }  
  },  
  "message": "",
```

```
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度手写识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败



行程单识别

方法名

tripTicket

用法

- 用法如下：

```
module.tripTicket(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 7306800033425229000,  
      "words_result_num": 18,  
      "words_result": {  
        "insurance": "20.00",  
        "date": "2019-10-22",  
        "allow": "20K",  
        "flight": "CA6589",  
        "issued_by": "中国国际航空服务有限公司",  
        "starting_station": "武汉",  
        "fare": "260.00",  
        "endorsement": "不得签转改期退转",  
        "ticket_rates": "350.00",  
        "ck": "5866",  
        "serial_number": "51523588676",  
        "ticket_number": "7843708871196",  
        "fuel_surcharge": "EXEMPT",  
        "carrier": "南航",
```

```
        "issued_date": "2019-10-30",
        "other_tax": "",
        "fare_basis": "NREOW",
        "id_num": "411201123909020877",
        "destination_station": "合肥",
        "name": "郭达",
        "agent_code": "BJS19197300025",
        "time": "21:25",
        "class": "N",
        "dev_fund": "50.00"
    }
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度行程单识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败



机动车销售发票识别

方法名

carSellTicket

用法

- 用法如下：

```
module.carSellTicket(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调


- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 283449393728149470,  
      "words_result_num": 26,  
      "words_result": {  
        "InvoiceNum": "00875336",  
        "Saler": "深圳市新能源汽车销售有限公司",  
        "LimitPassenger": "5",  
        "MachineCode": "669745967911",  
        "VinNum": "LJLGTCRP1J4007581",  
        "TaxRate": "16%",  
        "PriceTaxLow": "106100.00",  
        "InvoiceDate": "2018-11-29",  
        "Price": "¥ 91465.52",  
        "SalerBank": "中国工商银行股份有限公司深圳岭园支行",  
        "TaxAuthor": "国家锐务总局深圳市龙岗区税务局第五税务所",  
        "ManuModel": "江淮牌HFC7007EYBD6",  
        "CertificateNum": "WCH0794J0976801",  
        "Purchaser": "苏子潇",
```

```
    "VehicleType": "纯电动轿车",
    "InvoiceCode": "14975047560",
    "PriceTax": "壹拾万陆仟壹佰圆整",
    "SalerPhone": "0755-83489306",
    "SalerAddress": "深圳市龙岗区龙岗街道百世国际汽车城",
    "Origin": "安徽省合肥市",
    "EngineNum": "18958407",
    "Tax": "14634.48",
    "PurchaserCode": "5135934475603742222",
    "TaxAuthorCode": "14037589413",
    "SalerAccountNum": "中国工商银行股份有限公司深圳岭园支行",
    "SalerCode": "9144928346458292278H"
  }
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度机动车销售发票识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败



车辆合格证识别

方法名

vehicleCertificate

用法

- 用法如下：

```
module.vehicleCertificate(res => {  
    this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 14814098736243056,  
      "words_result_num": 28,  
      "direction": 0,  
      "words_result": {  
        "ManufactureDate": "2016年10月13日",  
        "CarColor": "红",  
        "LimitPassenger": "2",  
        "EngineType": "WP12.460E50",  
        "TotalWeight": "25000",  
        "Power": "338",  
        "CertificationNo": "WEK29JX98645437",  
        "FuelType": "汽油",  
        "Manufacturer": "陕西汽车集团有限责任公司",  
        "SteeringType": "方向盘",  
        "Wheelbase": "3175+1350",  
        "SpeedLimit": "105",  
        "EngineNo": "1418K129178",
```

```
        "SaddleMass": "8600",
        "AxleNum": "3",
        "CarModel": "SX4250MC4",
        "VinNo": "LZGJHYD83JX197344",
        "CarBrand": "陕汽牌",
        "EmissionStandard": "GB17691-2005国V,GB3847-2005",
        "Displacement": "11596",
        "CertificateDate": "2018年11月28日",
        "CarName": "牵引汽车",
        "TyreNum": "10",
        "ChassisID": "",
        "ChassisModel": "",
        "SeatingCapacity": "5",
        "QualifySeal": "1",
        "CGSSeal": "0"
    }
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度车辆合格证识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

试卷分析和识别

方法名

exampleRecognize

用法

- 用法如下：

```
module.exampleRecognize(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "results_num": 6,  
      "log_id": "4488766695474114139",  
      "img_direction": 0,  
      "layouts_num": 0,  
      "results": [  
        {  
          "words_type": "print",  
          "words": {  
            "words_location": {  
              "top": 124,  
              "left": 136,  
              "width": 418,  
              "height": 65  
            },  
            "word": "五默写(4分)"  
          }  
        },  
      ],  
    },  
  },  
}
```

```
{
  "words_type": "handwriting",
  "words": {
    "words_location": {
      "top": 195,
      "left": 237,
      "width": 469,
      "height": 104
    },
    "word": "采菊东篱下"
  }
},
{
  "words_type": "print",
  "words": {
    "words_location": {
      "top": 241,
      "left": 889,
      "width": 287,
      "height": 52
    },
    "word": "悠然见南山"
  }
}
]
},
{
  "message": "",
  "code": 0
}
```

• 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度试卷分析和识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

护照识别

方法名

passPort

用法

- 用法如下：

```
module.passPort(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 7377468409496933000,  
      "words_result_num": 14,  
      "words_result": {  
        "国家码": {  
          "location": {  
            "width": 59,  
            "top": 200,  
            "left": 762,  
            "height": 26  
          },  
          "words": "CHN"  
        },  
        "护照签发地点": {  
          "location": {  
            "width": 236,  
            "top": 505,  
            "left": 558,
```

[illegible]

```
    "location": {
      "width": 279,
      "top": 453,
      "left": 955,
      "height": 46
    },
    "words": "20161005"
  },
  "出生地点": {
    "location": {
      "width": 216,
      "top": 429,
      "left": 564,
      "height": 43
    },
    "words": "山东/SHANDONG"
  },
  "姓名": {
    "location": {
      "width": 159,
      "top": 247,
      "left": 581,
      "height": 34
    },
    "words": "孙嘉佳"
  },
  "姓名拼音": {
    "location": {
      "width": 229,
      "top": 279,
      "left": 578,
      "height": 41
    },
    "words": "SUN,JIAJIA"
  },
  "国籍": {
    "location": {
      "width": 209,
      "top": 366,
      "left": 695,
      "height": 42
    },
    "words": "中国/CHINESE"
  },
  "生日": {
    "location": {
      "width": 202,
      "top": 382,
      "left": 950,
      "height": 39
```

```
    },
    "words": "19950723"
  },
  "性别": {
    "location": {
      "width": 73,
      "top": 357,
      "left": 570,
      "height": 34
    },
    "words": "男/M"
  }
}
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度护照识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

户口本识别

方法名

huKou

用法

- 用法如下：

```
module.huKou(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "words_result": {  
        "Nation": {  
          "words": "汉族"  
        },  
        "Sex": {  
          "words": "女"  
        },  
        "Birthday": {  
          "words": "1994年7月27日"  
        },  
        "Date": {  
          "words": "2017年7月27日"  
        },  
        "BirthAddress": {  
          "words": "四川省"  
        },  
        "Name": {
```

```

    "words": "王燕"
  },
  "FormerName\t": {
    "words": "王佳"
  },
  "HouseholdNum": {
    "words": "000007670"
  },
  "WWToCity": {
    "words": "由久居"
  },
  "WWHere": {
    "words": "1994年07月27日因出生迁来"
  },
  "CardNo": {
    "words": "112102199407273123"
  },
  "Education": {
    "words": "初中毕业"
  },
  "Relationship": {
    "words": "独生女"
  },
  "Height": {
    "words": "170厘米"
  },
  "Career": {
    "words": "无"
  },
  "WorkAddress": {
    "words": "无"
  },
  "Hometown": {
    "words": "四川省"
  },
  "OtherAddress": {
    "words": "四川省乐山市"
  },
  "Belief": {
    "words": "佛教"
  },
  "BloodType": {
    "words": "A型"
  },
  "MaritalStatus": {
    "words": "未婚"
  },
  "VeteranStatus": {
    "words": "无"
  }
}

```

```
    },
    "log_id": "1407164137607266304",
    "words_result_num": 22
  }
},
"message": "",
"code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度户口本识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

普通机打发票识别

方法名

commonMachineInvoice

用法

- 用法如下：

```
module.commonMachineInvoice(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 4423022131715883500,  
      "direction": 0,  
      "words_result_num": 22,  
      "words_result": {  
        "City": "",  
        "InvoiceNum": "01445096",  
        "SellerName": "百度餐饮店",  
        "IndustrySort": "生活服务",  
        "Province": "广东省",  
        "CommodityAmount": [  
          {  
            "word": "183.00",  
            "row": "1"  
          }  
        ],  
        "InvoiceDate": "2020年07月28日",  
        "PurchaserName": "中信建投证券股份有限公司",
```

```

    "CommodityNum": [],
    "InvoiceCode": "144001901511",
    "CommodityUnit": [],
    "SheetNum": "",
    "PurchaserRegisterNum": "9144223008453480X9",
    "Time": "",
    "CommodityPrice": [],
    "AmountInFiguers": "183.00",
    "AmountInWords": "壹佰捌拾叁元整",
    "CheckCode": "61042119820421061301",
    "TotalTax": "183.00",
    "InvoiceType": "广东通用机打发票",
    "SellerRegisterNum": "61042119820421061301",
    "CommodityName": [
      {
        "word": "餐费",
        "row": "1"
      }
    ]
  },
  "message": "",
  "code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度普通机打票发票识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

磅单识别

方法名

weightNote

用法

- 用法如下：

```
module.weightNote(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "words_result": [  
        {  
          "TareWeight": [  
            {  
              "word": "14.20"  
            }  
          ],  
          "CrossWeight": [  
            {  
              "word": "50.70"  
            }  
          ],  
          "PlateNum": [  
            {  
              "word": "京A12356"  
            }  
          ],  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```

        "SendingCompany": [
            {
                "word": "宣化县耿矿煤业有限公司"
            }
        ],
        "DeliveryNumber": [
            {
                "word": "278933000"
            }
        ],
        "ReceivingCompany": [
            {
                "word": "宁夏市京裕达实业公司"
            }
        ],
        "PrintTime": [
            {
                "word": "2020年1月1日"
            }
        ],
        "NetWeight": [
            {
                "word": "36.50"
            }
        ]
    },
    "words_result_num": 1,
    "log_id": 1428311410130160600
},
"message": "",
"code": 0
}

```

• 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度磅单识别返回字段说明

磅单识别

参数名	参数类型	参数描述
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

医疗费用明细识别

方法名

medicalDetail

用法

- 用法如下：

```
module.medicalDetail(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 1397090241579319300,  
      "words_result_num": 5,  
      "words_result": {  
        "PatientID": {  
          "word": "23683829"  
        },  
        "TotalAmount": {  
          "word": "600.00"  
        },  
        "Date": {  
          "word": "2020年11月04日"  
        },  
        "Name": {  
          "word": "范浩"  
        },  
        "CostDetail": [  
          [  

```

```

    {
      "word_name": "清单项目名称",
      "word": "普通过敏原(新)筛查"
    },
    {
      "word_name": "单价",
      "word": "580.00"
    },
    {
      "word_name": "数量",
      "word": "1.00"
    },
    {
      "word_name": "金额",
      "word": "580.00"
    },
    {
      "word_name": "规格",
      "word": "次"
    },
    {
      "word_name": "项目类型",
      "word": "化验费"
    }
  ],
  [
    {
      "word_name": "清单项目名称",
      "word": "总IgE测定"
    },
    {
      "word_name": "单价",
      "word": "20.00"
    },
    {
      "word_name": "数量",
      "word": "1.00"
    },
    {
      "word_name": "金额",
      "word": "20.00"
    },
    {
      "word_name": "规格",
      "word": "次"
    },
    {
      "word_name": "项目类型",
      "word": "化验费"
    }
  ]

```

```
    ]
  ]
}
},
{
  "message": "",
  "code": 0
}
```

回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度医疗费用明细识别返回字段说明
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

网约车行程单识别

方法名

onlineTaxiItinerary

用法

- 用法如下：

```
module.onlineTaxiItinerary(res => {  
  this.writeLog(JSON.stringify(res))  
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{  
  "data": {  
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im  
    "result": {  
      "log_id": 1385196013945356300,  
      "words_result_num": 7,  
      "words_result": {  
        "TotalFare": "2316",  
        "EndTime": "2020-07-30 19:00",  
        "Phone": "13000000000",  
        "ServiceProvider": "滴滴企业版",  
        "StartTime": "2020-07-01 16:00",  
        "ApplicationDate": "2017-12-08",  
        "ItemId": "3",  
        "items": [  
          {  
            "ItemId": "1",  
            "StartPlace": "鱼化寨地铁-D口",  
            "PickupTime": "16:00",  
            "CarType": "快车",  
            "City": "西安市",
```

```
        "Distance": "9.7",
        "PickupDate": "20-07-01",
        "DestinationPlace": "创新港",
        "Fare": "20.86"
    },
    {
        "ItemId": "2",
        "StartPlace": "科学园东门",
        "PickupTime": "14:56",
        "CarType": "快车",
        "City": "西安市",
        "Distance": "91",
        "PickupDate": "20-07-02",
        "DestinationPlace": "鱼化寨地铁站",
        "Fare": "18.58"
    },
    {
        "ItemId": "3",
        "StartPlace": "中俄丝路创新园东门",
        "PickupTime": "19:00",
        "CarType": "快车",
        "City": "西安市",
        "Distance": "9.1",
        "PickupDate": "20-07-30",
        "DestinationPlace": "新门地铁站",
        "Fare": "20.38"
    }
]
}
}
},
"message": "",
"code": 0
}
```

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径
data.result	Object	识别结果，具体识别结果字段，请参考 百度网约车行程单识别返回字段说明

参数名	参数类型	参数描述
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败

自定义识别

方法名

custom

用法

- 用法如下：

```
module.custom(res => {
  this.writeLog(JSON.stringify(res))
});
```

- 参数说明
无

回调

- 示例

```
{
  "data": {
    "imagePath": "/storage/emulated/0/Android/data/test.leven.uniplugin.com/im
    "result": {
      ...
    }
  },
  "message": "",
  "code": 0
}
```

- 回调说明：

参数名	参数类型	参数描述
message	String	消息提示
data	Object	数据对象
data.imagePath	String	图片裁剪后的文件保存路径

自定义识别

参数名	参数类型	参数描述
data.result	Object	识别结果
code	Integer	返回类型，0.成功，其他：失败